



Catálogo de Equipamentos

 **Speed Queen®**



LAVADORA DE CARREGAMENTO FRONTAL

Solução robusta e eficiente para lavanderias profissionais e ambientes que exigem alto desempenho com economia de recursos.

- ✓ Componentes de alta durabilidade, reduzindo a necessidade de trocas e manutenção.
- ✓ Cesto em aço inox, que protege e prolonga a vida útil das fibras das roupas durante a lavagem.
- ✓ Motor potente e tambor em aço inox, proporcionando alto desempenho na lavagem com menor vibração e ruído.
- ✓ Amortecimento independente, permitindo instalação direta no piso sem necessidade de bases adicionais, sem comprometer a performance ou durabilidade.

Diferenciais



Ciclos rápidos



Carregamento frontal



Economia de água e energia



Tambor em aço inox

Tipo de controle:

Quantum Gold

Capacidade:

10 kg

Volume do tambor:

96,8 litros

Força G:

440

Consumo de energia por ciclo:

0,155kW/h

Consumo de água por ciclo:

51,8 litros

Requisitos elétricos:

220V/60Hz

Dimensões (A x L x P):

1127 x 683 x 797 mm

SECADORA DE CARREGAMENTO FRONTAL

Máxima eficiência, com inteligência de secagem e cuidado superior com os tecidos.

- ✓ Modo Anti-vincos, que reduz em até 60% o tempo necessário para passar as roupas.
- ✓ Secagem Inteligente, com ciclos personalizados e sensor de umidade, evitando excesso de calor e otimizando o consumo de energia.
- ✓ Controles eletrônicos frontais, oferecendo praticidade e precisão nas configurações.
- ✓ Carregamento Frontal, que garante maior durabilidade, eficiência e cuidado com os tecidos.



Diferenciais



Eficiência energética



Rapidez e precisão na secagem



Abertura de porta a 180°



4 níveis de temperatura

Tipo de controle:

Quantum Gold

Capacidade:

10,5 kg

Volume do tambor:

198 litros

Fonte de Calor:

Gás/Elétrica

Consumo de energia por ciclo:

2,2 kW/h

Consumo de gás:

25.000 BTU/h

Potência de aquecimento:

4,6 kW

Dimensões (A x L x P):

1101 x 683 x 722 mm

LAVADORA-SECADORA CONJUGADA STACK

Projetada para máxima eficiência em espaços reduzidos, a Lavadora-Secadora Stack 10 kg une desempenho industrial, tecnologia inteligente e design compacto.

Indicada para lavanderias profissionais e empreendimentos comerciais, oferece a performance de dois equipamentos em um só, otimizando espaço, tempo e consumo de energia.

Com sistema de amortecimento robusto e controle Quantum Gold, garante operação simples, silenciosa e altamente produtiva.

O conjunto entrega resultados superiores de lavagem e secagem, mantendo a durabilidade característica da linha Speed Queen®.



Lavadora

Tipo de controle:	Quantum Gold
Capacidade:	10 kg
Volume do tambor:	96,8 litros
Força G/Velocidade máx.:	440 G/1.200 RPM
Consumo de energia:	0,155 kW/h
Consumo de água/ciclo:	51,8 litros
Alimentação:	220V/60Hz

Secadora

Tipo de controle:	Quantum Gold
Capacidade:	10,5 kg
Volume do tambor:	198 litros
Fonte de Calor:	Gás/Elétrica
Consumo de energia:	2,2 kW/h
Aquecimento elétrico:	4,6 kW

Diferenciais



Estrutura vertical integrada



Sistema de suspensão robusto e durável



Economia de espaço, água e energia



Fácil limpeza

LAVADORA-EXTRATORA SECADORA CONJUGADA STACK - INOX SSG030



Projetada para máxima eficiência em espaços reduzidos, essa versão conjuga potência e praticidade em um único equipamento. Com controle Quantum Touch, garante desempenho elevado, operação intuitiva e excelente custo-benefício.

Disponível em capacidades de 14 kg, é ideal para lavanderias com alta rotatividade e necessidade de otimização de tempo.

Lavadora

Tipo de controle:	Quantum Touch
Capacidade:	14 kg
Volume do tambor:	119 litros
Força G/Velocidade máx.:	200
Consumo de energia:	0,12 kW/h
Consumo de água/ciclo:	63 litros
Alimentação:	220/60/1

Secadora

Tipo de controle:	Quantum Gold
Capacidade:	14 kg
Volume do tambor:	300 litros
Aquecimento elétrico:	21,4 kW/h
Fonte de calor:	Gás/Elétrica
Consumo de gás:	73 KBtu/hL
Alimentação:	220/60/3

Diferenciais



Operação simples e ergonômica



Design compacto e funcional



Melhor relação custo-benefício



Alta produtividade

LAVADORA-EXTRATORA SECADORA CONJUGADA STACK - BRANCA SSU030



Diferenciais

Projetada para máxima eficiência em espaços reduzidos, essa versão conjuga potência e praticidade em um único equipamento. Com controle Quantum Touch, garante desempenho elevado, operação intuitiva e excelente custo-benefício.

Disponível em capacidades de 14 kg, é ideal para lavanderias com alta rotatividade e necessidade de otimização de tempo.

Lavadora

Tipo de controle:	Quantum Touch
Capacidade:	14 kg
Volume do tambor:	119 litros
Força G/Velocidade máx.:	200
Consumo de energia:	0,12 kW/h
Consumo de água/ciclo:	63 litros
Alimentação:	220/60/1

Secadora

Tipo de controle:	Quantum Gold
Capacidade:	14 kg
Volume do tambor:	300 litros
Aquecimento elétrico:	21,4 kW/h
Fonte de calor:	Gás/Elétrica
Consumo de gás:	73 KBtu/hL
Alimentação:	220/60/3



Operação simples
e ergonômica



Design compacto
e funcional



Melhor relação
custo-benefício



Alta
produtividade

SECADORA COMERCIAL DUPLA VERTICAL SSENXAGS543DW01

Projetada para oferecer máxima eficiência em ambientes compactos, esta versão combina potência e praticidade em um único equipamento. Com o controle Quantum Gold, assegura alto desempenho, uso intuitivo e excelente custo-benefício.

Disponível na capacidade de 14 kg, é a opção ideal para lavanderias com grande rotatividade e que buscam otimizar o tempo de operação.

Tipo de controle:	Quantum™ Gold
Capacidade:	10,5 kg x 2
Volume do tambor:	198 L por secadora
Aquecimento:	Elétrico ou Gás
Motor:	0,248 kW/h por secadora
Dimensões (A x L x P):	1986 × 683 × 712 mm

Diferenciais



Estrutura vertical
integradas



Melhor relação
custo-benefício



Alta
produtividade



LAVADORA CENTRIFUGADORA COM AMORTECIMENTO

Indicada para ambientes que exigem versatilidade e instalação simplificada, essa lavadora está disponível em 20 kg, 24 kg e 28 kg. O sistema de amortecimento independente permite sua utilização em diferentes tipos de piso, garantindo estabilidade e desempenho silencioso.

Com força de centrifugação de até 450 G, remove mais água, reduz o tempo de secagem e contribui para maior eficiência energética. A ampla abertura da porta (58 cm) facilita a operação e o manuseio das roupas, enquanto o design ergonômico e o baixo consumo de água reforçam o compromisso com produtividade e sustentabilidade.

Lavadora

Tipo de controle:	Quantum Gold
Capacidade:	20 kg
Volume do tambor:	180 litros
Força G:	450/500
Aquecimento:	12 kW
Motor:	2,2 litros
Dimensões (A x L x P):	1.450 x 970 x 970 mm

SY040



Diferenciais



SECADORA INDUSTRIAL ST030/ST055

Secadora profissional de alto rendimento, indicada para lavanderias de pequeno e médio porte que exigem eficiência e confiabilidade.

Com estrutura reforçada e fluxo de ar otimizado, garante secagem rápida, uniforme e com baixo consumo energético.

- ✓ Grande abertura de porta e dobradiça reforçada
- ✓ Fluxo de ar axial para secagem uniforme
- ✓ Controle Quantum® Gold com 30 ciclos programáveis
- ✓ Sistema CARE opcional contra incêndios
- ✓ Tambor e frente em aço inoxidável (opcional)
- ✓ Consumo energético otimizado com menor tempo de ciclo

Especificações técnicas (principais modelos)

Modelo	Capacidade	Volume do tambor	Diâmetro do tambor	Aquecimento	Potência (kW)
ST030	13 kg	270 L	Ø 673 mm	Gás/Elétrico	21,4 kW
ST055	24 kg	490 L	Ø 838 mm	Gás / Elétrico	32,8 kW

Fluxo de ar (L/s)	Dimensões (A x L x P) mm	Peso líquido (kg)
240	1625 x 710 x 1155	150
330	1700 x 925 x 1350	200





www.evoravanderia.com.br

[@evoralavanderia](https://www.instagram.com/evoralavanderia)

[11 4637-0377](tel:1146370377)

Catálogo de Equipamentos OPL

Mais economia

Mais rentabilidade

É com Évora



www.evoralavanderia.com.br

@evoralavanderia

11 4637-0377


LAVADORA-EXTRATORA INDUSTRIAL SÉRIE UC

Robustez, tecnologia e eficiência definem a Série UC de lavadoras-extratoras industriais. Construída em estrutura fixa e soldada por robôs, garante operação silenciosa e longa durabilidade mesmo sob uso intenso.

Ideal para lavanderias comerciais e hospitalares que buscam desempenho com economia de recursos.

O sistema de extração com força de até 200 G reduz significativamente o tempo de secagem e o consumo de energia. Disponível com três opções de controle — M4, M9 e M30 — permite total flexibilidade operacional.

9 A 45 KG



Especificações técnicas (principais modelos)

Modelo	Capacidade	Volume do tambor	Força G	Aquecimento	Potência (kW)
UC20	9 kg	79 L	200 G	Elétrico/Vapor	21,4 kW
UC40	18 kg	178 L	200 G	Elétrico/Vapor	32,8 kW
UC60	27 kg	255 L	200 G	Elétrico/Vapor	
UC100	45 kg	430 L	200 G	Elétrico/Vapor	

Aquecimento	Controles disponíveis	Dimensões (A × L × P) mm
Elétrico/Vapor	M4 / M9 / M30	1092 × 660 × 785
Elétrico/Vapor	M4 / M9 / M30	1199 × 777 × 1074
Elétrico/Vapor	M4 / M9 / M30	1267 × 866 × 1135
Elétrico/Vapor	M4 / M9 / M30	1453 × 1054 × 1298

LAVADORA UG — LAVADORA EXTRATORA INDUSTRIAL ALTA VELOCIDADE



Modelos	UG 65, 105, 160
Montagem	Fixa
Painel	Unilinc – 99 programas
Dosagem automática	8 sinais e 30 níveis de água
Dosagem manual	-
Acabamento do gabinete	Frente inox
Acabamento do cesto	Aço inox
Força G de extração	400G
Aquecimento da água	Elétrico e vapor
Modelo de chassi	Reforçado, maior durabilidade, operação silenciosa
Velocidade de extração	600 a 954 RPM
Capacidade nominal	30Kg
Capacidades adicionais	48 / 60 / 74Kg

SECADORA DE CARREGAMENTO FRONTAL - UT050 / UT075

Solução de secagem industrial desenvolvida para alto desempenho e eficiência energética. Projetada para lavanderias profissionais e ambientes de uso intenso, a série UT combina robustez estrutural, tecnologia de ponta e controle preciso da temperatura, garantindo secagem uniforme, rápida e econômica.

Seu fluxo de ar radial e tambor galvanizado asseguram o cuidado ideal com os tecidos, enquanto o grande diâmetro da porta (68 cm) facilita a carga e descarga. O sistema de controle eletrônico oferece



Secadora UT050

Capacidade:	25 kg
Volume do tambor:	530 L
Diâmetro do tambor:	940 mm
Fluxo de ar:	330 L/s
Aquecimento a gás:	38,1 kW
Aquecimento elétrico:	30 kW
Aquecimento a vapor:	52 kW
Fonte de calor:	Gás / Elétrica / Vapor
Exaustor:	Ø 200 mm
Dimensões (A x L x P):	1960 x 980 x 1190 mm
Peso líquido (E, G, V)	310 / 295 / 315 kg

Secadora UT075


Capacidade:	34 kg
Volume do tambor:	634 L
Diâmetro do tambor:	940 mm
Fluxo de ar:	380 L/s
Aquecimento a gás:	48,4 kW
Aquecimento elétrico:	36 kW
Aquecimento a vapor:	61,6 kW
Fonte de calor:	Gás / Elétrica / Vapor
Exaustor:	Ø 200 mm
Dimensões (A x L x P):	1960 x 980 x 1350 mm
Peso líquido (E, G, V)	320 / 310 / 325 kg

CALANDRA EVCAL - 001

Projetada para passadoria de alta precisão e acabamento superior, a Calandra EVCAL —001 alia design ergonômico, durabilidade e eficiência térmica.

Indicada para lavanderias comerciais e industriais que buscam produtividade, segurança e baixo custo de manutenção.

Sua estrutura reforçada garante estabilidade térmica e distribuição homogênea de temperatura. E ainda, um sistema de controle que mantém o calor uniforme, proporcionando prensagem constante e consumo otimizado de energia.



Especificações técnicas (principais modelos)

Comprimento do rolo (mm)	Diâmetro (mm)	Capacidade (pçs/h)	Aquecimento	Velocidade (m/min)
1600	320	45	Elétrico	4,5
Potência total (kW)	Peso líquido (kg)			
5,92	550			

SECADORA INDUSTRIAL UG120 / UG170 / UG200

Desenvolvida para atender as demandas de secagem de alta capacidade, a Série UG oferece robustez, controle preciso e economia energética.

Com capacidades de 55 a 90 kg, é ideal para lavanderias de grande porte, hotéis e hospitais.

O sistema OPTidry garante eficiência e evita secagem excessiva, preservando os tecidos e reduzindo custos operacionais.



Especificações técnicas (principais modelos)

Modelo	Capacidade	Volume do tambor	Força G	Aquecimento
UG120	55 kg	1.020 L	Gás / Elétrico / Vapor	270.000 BTU/h
UG170	77 kg	1.410 L	Gás / Elétrico / Vapor	395.000 BTU/h
UG200	90 kg	1.660 L	Gás / Elétrico / Vapor	425.000 BTU/h

Controles disponíveis	Dimensões (A x L x P) mm	Peso líquido (kg)
1400	2.175 × 1.170 × 1.725	555
2150	2.390 × 1.345 × 1.772	635
2150	2.390 × 1.345 × 1.965	705

LAVADORA INDUSTRIAL UW 85 / 105 / 130 / 160 / 200

Com design compacto e potência ampliada, a série UW combina alta produtividade e economia de espaço. Construída para uso industrial, entrega força de centrifugação de até 300 G e desempenho contínuo. Indicada para lavanderias que precisam de grandes volumes com eficiência energética e confiabilidade.



Especificações técnicas (principais modelos)

Modelo	Capacidade	Volume do tambor	Força G
UW85	38,5 kg	368 L	300 G
UW105	47,6 kg	450 L	300 G
UW130	59 kg	555 L	300 G
UW160	72,6 kg	682 L	300 G
UW200	90,7 kg	852 L	200 G

Potência do motor	Dimensões (A x L x P) mm	Peso líquido (kg)
5,6 kW	1.763 × 1.097 × 1.570	757
5,6 kW	1.763 × 1.097 × 1.570	771
7,5 kW	1.941 × 1.250 × 1.646	925
7,5 kW	1.941 × 1.250 × 1.646	939
7,5 kW	1.941 × 1.250 × 1.836	980



www.evoravanderia.com.br

[@evoralavanderia](https://www.instagram.com/evoralavanderia)

11 4637-0377

